



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ODBOR STAVEBNÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ŽIŽKOVA 227/1 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Úřad Městys Radostín nad Sázavou okres Žďár nad Sázavou	Číslo dopor. DS
Došlo: 6.1.2021	Zpracovatel
Čj.: 0017121	Spisový znak
Poč. listů/Příloh: 32/0	3341V/5

Č.j: SÚP/1449/20/Skř-4-Rozh
Spis. zn.: SÚP/1449/20/Skř
JID: 61542/2020/MUZR
Vyřizuje: Jaroslava Skřivánková
E-mail: Jaroslava.Skrivankova@zdarns.cz
Telefon: 566 688 168

Žďár nad Sázavou, dne: 06.01.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Veřejná infrastruktura technická – Radostín n/O – rek. NN, TS Zastávka (číslo stavby 1040018345) na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 156 (zastavěná plocha a nádvoří), 180 (zastavěná plocha a nádvoří), 215 (zastavěná plocha a nádvoří), 216 (zastavěná plocha a nádvoří), 181 (zastavěná plocha a nádvoří), 154 (zastavěná plocha a nádvoří), 182 (zastavěná plocha a nádvoří), 4 (zastavěná plocha a nádvoří), 298 (zastavěná plocha a nádvoří), 3 (zastavěná plocha a nádvoří), 295 (zastavěná plocha a nádvoří), 28 (zastavěná plocha a nádvoří), 26 (zastavěná plocha a nádvoří), 25 (zastavěná plocha a nádvoří), 24 (zastavěná plocha a nádvoří), 21 (zastavěná plocha a nádvoří), 183 (zastavěná plocha a nádvoří), 37 (zastavěná plocha a nádvoří), 32/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 31 (zastavěná plocha a nádvoří), 172 (zastavěná plocha a nádvoří), 192 (zastavěná plocha a nádvoří), 5 (zastavěná plocha a nádvoří), 1 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcely parcelní číslo 1822/17 (trvalý travní porost), 1802 (trvalý travní porost), 2200/1 (ostatní plocha), 1803 (ostatní plocha), 2215/1 (vodní plocha), 1419/6 (trvalý travní porost), 1391/2 (zahrada), 1391/1 (ostatní plocha), 2185/5 (ostatní plocha), 2217 (ostatní plocha), 2181/11 (ostatní plocha), 2181/3 (ostatní plocha), 1394/1 (ostatní plocha), 2185/4 (ostatní plocha), 1402/2 (zahrada), 1405/2 (zahrada), 1412/2 (ostatní plocha), 1412/3 (zahrada), 2181/10 (ostatní plocha), 2181/12 (ostatní plocha), 2185/3 (zahrada), 1413/2 (zahrada), 14/4 (zahrada), 14/2 (zahrada), 2168/6 (ostatní plocha), 38 (zahrada), 2168/7 (ostatní plocha), 2168/2 (ostatní plocha), 2177/6 (ostatní plocha), 2177/5 (ostatní plocha), 799/31 (orná půda), 2177/2 (ostatní plocha), 2168/8 (ostatní plocha), 6/10 (ostatní plocha), 6/1 (zahrada), 6/13 (ostatní plocha), 6/14 (ostatní plocha), 9/1 (ostatní plocha), 181/51 (ostatní plocha) v katastrálním území Radostín nad Sázavou, kterou podal žadatel **E.ON Distribuce, a.s.** (IČO - 28085400), F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, nyní **EG.D, a.s.** (IČO - 28085400), Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno takto:

Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává

územní rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu:

Veřejná infrastruktura technická – Radostín n/O – rek. NN, TS Zastávka (číslo stavby 1040018345) na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 156 (zastavěná plocha a nádvoří), 180 (zastavěná plocha a nádvoří), 215 (zastavěná plocha a nádvoří), 216 (zastavěná plocha a nádvoří), 181 (zastavěná plocha a nádvoří), 154 (zastavěná plocha a nádvoří), 182 (zastavěná plocha a nádvoří), 4 (zastavěná plocha a nádvoří),

a nádvoří), 298 (zastavěná plocha a nádvoří), 3 (zastavěná plocha a nádvoří), 295 (zastavěná plocha a nádvoří), 28 (zastavěná plocha a nádvoří), 26 (zastavěná plocha a nádvoří), 25 (zastavěná plocha a nádvoří), 24 (zastavěná plocha a nádvoří), 21 (zastavěná plocha a nádvoří), 183 (zastavěná plocha a nádvoří), 37 (zastavěná plocha a nádvoří), 32/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 31 (zastavěná plocha a nádvoří), 172 (zastavěná plocha a nádvoří), 192 (zastavěná plocha a nádvoří), 5 (zastavěná plocha a nádvoří), 1 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcely parcelní číslo 1822/17 (trvalý travní porost), 1802 (trvalý travní porost), 2200/1 (ostatní plocha), 1803 (ostatní plocha), 2215/1 (vodní plocha), 1419/6 (trvalý travní porost), 1391/2 (zahrada), 1391/1 (ostatní plocha), 2185/5 (ostatní plocha), 2217 (ostatní plocha), 2181/11 (ostatní plocha), 2181/3 (ostatní plocha), 1394/1 (ostatní plocha), 2185/4 (ostatní plocha), 1402/2 (zahrada), 1405/2 (zahrada), 1412/2 (ostatní plocha), 1412/3 (zahrada), 2181/10 (ostatní plocha), 2181/12 (ostatní plocha), 2185/3 (zahrada), 1413/2 (zahrada), 14/4 (zahrada), 14/2 (zahrada), 2168/6 (ostatní plocha), 38 (zahrada), 2168/7 (ostatní plocha), 2168/2 (ostatní plocha), 2177/6 (ostatní plocha), 2177/5 (ostatní plocha), 799/31 (orná půda), 2177/2 (ostatní plocha), 2168/8 (ostatní plocha), 6/10 (ostatní plocha), 6/1 (zahrada), 6/13 (ostatní plocha), 6/14 (ostatní plocha), 9/1 (ostatní plocha), 181/51 (ostatní plocha) v katastrálním území Radostín nad Oslavou.

Obsah záměru:

Účel (kapacita) stavby: účelem stavby je rekonstrukce - obnova distribuční sítě NN a úprava distribuční sítě NN, rekonstrukce venkovního vedení NN, nové zemní kabelové vedení VN.

Nové zemní kabelové vedení VN a NN, nové přípojky NN, rekonstrukce venkovního vedení NN, úprava distribuční sítě v Radostíně nad Oslavou.

Půdorysná velikost, výška stavby:

Zemní kabelové vedení NN (0,4 kV) v celkové délce cca 1,523 km (délka trasy), provedené kabelem typu NAYY 4x50 mm², NAYY 4x95 mm², NAVYY 4x150 mm² a NAYY 4x240 mm² včetně 1 ks pojistkové skříně SS 100/28 v plastovém pilíři a 1 ks rozpojovací skříně SR642/6, SR542/5, SR542/10, SD822/3, SR642/4, SR642/8, SR542/9, SR542/10 v plastovém pilíři, 21 ks pojistkové skříně SS, 1 ks SS 100/274 a 1 ks SS/26. Hloubka uložení kabelu v terénu bez zpevněného povrchu, při přechodech vjezdů a v zelené ploše je 0,7 m, v chodníku 0,35 m a ve vozovce min. 1 m.

Venkovního vedení NN v nové trase:

Rekonstrukce venkovního vedení NN (0,4 kV) v celkové délce cca 0,082 km (délka trasy), provedené izolovanými vodiči NFA2X 4x95 mm² od nového sloupu č. 182 (výměna ve stávajícím místě) až po stávající dvojitý betonový sloup č.185.

Zemní kabelové vedení VN (22 kV) v celkové délce cca 1,362 km (délka trasy) provedené kabelem typu NA2XS2Y 1x150 mm² bude napojeno na sloupu VN č. 6 a ukončeno v nové kioskové trafostanici TS ZASTÁVKA. Hloubka uložení kabelu je v chodníku a zelené ploše min. 1,0 m a v silnici min. 1,2 m.

Nová trafostanice je umístěna na pozemku p. č. 6/13 katastrální území Radostín nad Oslavou.

Trafostanice bude umístěna jako samostatně stojící objekt. Transformátor 22/0, 42 kV, 400 kVA, Bude použit nový rozvaděč SIEMENS 8DJH RRT.

Obsah záměru je v souladu s předloženou situací projektovaného vedení v měřítku 1:500, č. výkresu C 4.1 a C 4.2 který je součástí dokumentace vypracované z 04/2020 Jarmil Gregor (ČKAIT – 1400125), ELprojekty, s.r.o., Jihlava, Chlumova 5429/1a, PSČ 586 01, sídlo společnosti Velké Meziříčí, Náměstí 80/4, PSČ 594 01.

Pro umístění stavby (záměru) se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 156 (zastavěná plocha a nádvoří), 180 (zastavěná plocha a nádvoří), 215 (zastavěná plocha a nádvoří), 216 (zastavěná plocha a nádvoří), 181 (zastavěná plocha a nádvoří), 154 (zastavěná plocha a nádvoří), 182 (zastavěná plocha a nádvoří), 4 (zastavěná plocha a nádvoří), 298 (zastavěná plocha a nádvoří), 3 (zastavěná plocha a nádvoří), 295 (zastavěná plocha a nádvoří), 28 (zastavěná plocha a nádvoří), 26 (zastavěná plocha a nádvoří), 25 (zastavěná plocha a nádvoří), 24 (zastavěná plocha a nádvoří), 21 (zastavěná plocha a nádvoří), 183 (zastavěná plocha a nádvoří), 37 (zastavěná plocha a nádvoří), 32/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 31 (zastavěná plocha a nádvoří), 172 (zastavěná plocha a nádvoří), 192 (zastavěná plocha a nádvoří), 5 (zastavěná plocha a nádvoří), 1 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcely parcelní číslo 1822/17 (trvalý travní porost), 1802 (trvalý travní porost), 2200/1 (ostatní plocha), 1803 (ostatní plocha), 2215/1 (vodní plocha), 1419/6 (trvalý travní porost), 1391/2 (zahrada), 1391/1 (ostatní plocha), 2185/5 (ostatní plocha), 2217 (ostatní plocha), 2181/11 (ostatní plocha), 2181/3 (ostatní plocha), 1394/1 (ostatní plocha), 2185/4 (ostatní plocha), 1402/2 (zahrada), 1405/2 (zahrada), 1412/2 (ostatní plocha), 1412/3 (zahrada), 2181/10 (ostatní plocha), 2181/12 (ostatní plocha), 2185/3 (zahrada), 1413/2 (zahrada), 14/4 (zahrada), 14/2 (zahrada), 2168/6 (ostatní plocha), 38 (zahrada), 2168/7 (ostatní plocha), 2168/2 (ostatní plocha),

- 2177/6 (ostatní plocha), 2177/5 (ostatní plocha), 799/31 (orná půda), 2177/2 (ostatní plocha), 2168/8 (ostatní plocha), 6/10 (ostatní plocha), 6/1 (zahrada), 6/13 (ostatní plocha), 6/14 (ostatní plocha), 9/1 (ostatní plocha), 181/51 (ostatní plocha) v katastrálním území Radostín nad Oslavou, jak je zakresleno v ověřeném situačním výkrese č. výkresu C 4.1 a C 4.2 v měřítku 1:500, který je součástí dokumentace vypracované z 04/2020 Jarmilem Gregorem (ČKAIT – 1400125), v němž je také vyznačeno směrové vedení navrhované stavby na výše uvedených pozemcích.
2. Pro uskutečnění navrhované stavby se jako stavební pozemky vymezují části pozemků stavební parcely parcelní číslo 156 (zastavěná plocha a nádvoří), 180 (zastavěná plocha a nádvoří), 215 (zastavěná plocha a nádvoří), 216 (zastavěná plocha a nádvoří), 181 (zastavěná plocha a nádvoří), 154 (zastavěná plocha a nádvoří), 182 (zastavěná plocha a nádvoří), 4 (zastavěná plocha a nádvoří), 298 (zastavěná plocha a nádvoří), 3 (zastavěná plocha a nádvoří), 295 (zastavěná plocha a nádvoří), 28 (zastavěná plocha a nádvoří), 26 (zastavěná plocha a nádvoří), 25 (zastavěná plocha a nádvoří), 24 (zastavěná plocha a nádvoří), 21 (zastavěná plocha a nádvoří), 183 (zastavěná plocha a nádvoří), 37 (zastavěná plocha a nádvoří), 32/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 31 (zastavěná plocha a nádvoří), 172 (zastavěná plocha a nádvoří), 192 (zastavěná plocha a nádvoří), 5 (zastavěná plocha a nádvoří), 1 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcely parcelní číslo 1822/17 (trvalý travní porost), 1802 (trvalý travní porost), 2200/1 (ostatní plocha), 1803 (ostatní plocha), 2215/1 (vodní plocha), 1419/6 (trvalý travní porost), 1391/2 (zahrada), 1391/1 (ostatní plocha), 2185/5 (ostatní plocha), 2217 (ostatní plocha), 2181/11 (ostatní plocha), 2181/3 (ostatní plocha), 1394/1 (ostatní plocha), 2185/4 (ostatní plocha), 1402/2 (zahrada), 1405/2 (zahrada), 1412/2 (ostatní plocha), 1412/3 (zahrada), 2181/10 (ostatní plocha), 2181/12 (ostatní plocha), 2185/3 (zahrada), 1413/2 (zahrada), 14/4 (zahrada), 14/2 (zahrada), 2168/6 (ostatní plocha), 38 (zahrada), 2168/7 (ostatní plocha), 2168/2 (ostatní plocha), 2177/6 (ostatní plocha), 2177/5 (ostatní plocha), 799/31 (orná půda), 2177/2 (ostatní plocha), 2168/8 (ostatní plocha), 6/10 (ostatní plocha), 6/1 (zahrada), 6/13 (ostatní plocha), 6/14 (ostatní plocha), 9/1 (ostatní plocha), 181/51 (ostatní plocha) v katastrálním území Radostín nad Oslavou, jak je zakresleno v ověřeném situačním výkrese č. výkresu C 4.1 a C 4.2 v měřítku 1:500, který je součástí dokumentace vypracované z 04/2020 Jarmilem Gregorem (ČKAIT – 1400125). Přijezd a přístup ke stavbě je zajištěn ze stávajících veřejně přístupných komunikací v předmětné části městyse Radostín nad Oslavou.
3. Architektonické a urbanistické podmínky pro umístění navrhované stavby jsou dány charakterem stávajícího území s ohledem na funkční provázání se stávajícími stavbami, na maximální ochranu životního prostředí, na minimální zásahy do veřejných komunikací a minimalizaci střetů s jinými stavbami – jedná se o liniovou stavbu technické infrastruktury v rozsahu dle ověřené dokumentace záměru, kterou vypracoval Jarmil Gregor (ČKAIT – 1400125), ELprojekty, s.r.o., Jihlava, Chlumova 5429/1a, PSČ 586 01, sídlo společnosti Velké Meziříčí, Náměstí 80/4, PSČ 594 01.
4. Území dotčené vlivy stavby je vymezeno pozemky: stavební parcely parcelní číslo 156 (zastavěná plocha a nádvoří), 180 (zastavěná plocha a nádvoří), 215 (zastavěná plocha a nádvoří), 216 (zastavěná plocha a nádvoří), 181 (zastavěná plocha a nádvoří), 154 (zastavěná plocha a nádvoří), 182 (zastavěná plocha a nádvoří), 4 (zastavěná plocha a nádvoří), 298 (zastavěná plocha a nádvoří), 3 (zastavěná plocha a nádvoří), 295 (zastavěná plocha a nádvoří), 28 (zastavěná plocha a nádvoří), 26 (zastavěná plocha a nádvoří), 25 (zastavěná plocha a nádvoří), 24 (zastavěná plocha a nádvoří), 21 (zastavěná plocha a nádvoří), 183 (zastavěná plocha a nádvoří), 37 (zastavěná plocha a nádvoří), 32/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 31 (zastavěná plocha a nádvoří), 172 (zastavěná plocha a nádvoří), 192 (zastavěná plocha a nádvoří), 5 (zastavěná plocha a nádvoří), 1 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcely parcelní číslo 1822/17 (trvalý travní porost), 1802 (trvalý travní porost), 2200/1 (ostatní plocha), 1803 (ostatní plocha), 2215/1 (vodní plocha), 1419/6 (trvalý travní porost), 1391/2 (zahrada), 1391/1 (ostatní plocha), 2185/5 (ostatní plocha), 2217 (ostatní plocha), 2181/11 (ostatní plocha), 2181/3 (ostatní plocha), 1394/1 (ostatní plocha), 2185/4 (ostatní plocha), 1402/2 (zahrada), 1405/2 (zahrada), 1412/2 (ostatní plocha), 1412/3 (zahrada), 2181/10 (ostatní plocha), 2181/12 (ostatní plocha), 2185/3 (zahrada), 1413/2 (zahrada), 14/4 (zahrada), 14/2 (zahrada), 2168/6 (ostatní plocha), 38 (zahrada), 2168/7 (ostatní plocha), 2168/2 (ostatní plocha), 2177/6 (ostatní plocha), 2177/5 (ostatní plocha), 799/31 (orná půda), 2177/2 (ostatní plocha), 2168/8 (ostatní plocha), 6/10 (ostatní plocha), 6/1 (zahrada), 6/13 (ostatní plocha), 6/14 (ostatní plocha), 9/1 (ostatní plocha), 181/51 (ostatní plocha) v katastrálním území Radostín nad Oslavou.

Předmětem řešení této stavby je rekonstrukce distribuční VN a NN. Účelem stavby je zkvalitnění dodávky elektrické energie pro stávající odběrná místa a odstranění venkovních přípojek NN z nemovitostí.

TRANSFORMOVNA 22/0,42 kV – KIOSKOVÁ – UF 2536

Název transformovny TS ZASTÁVKA (706029)

Stavební část tvoří železobetonová buňka se základovou deskou a stěnami. Odlitá jako jeden celek z betonu C35/45. Ocelová výztuž buňky je svařena a připojena na hlavní ochranný vodič. Stěny a příčky jsou nepropustné pro olej a tvoří současně záchytnou i havarijní olejovou jímku o objemu 1000 l. Půdorysný rozměr buňky je 2,50 m x 3,60 m. Má dva vnitřní samostatné prostory oddělené příčkou. Fasáda je lehce strukturovaná syntetická omítka na povrchu opatřená vodoodpudivou vrstvou v barevném odstínu okrová. Střešní atiky a sokly jsou v barvě tmavošedé. Dveře jsou z profilů a plechu z hliníkové slitiny. Do dveří jsou vsazeny větrací prvky. Jsou osazeny třibodovým zámkem pro vložku typu FAB/ABLOY a vnitřním otevíráním pro případ paniky. Na vnitřní straně dvoří je kapsa na dokumentaci. Podlaha je řešena jako betonová. Střeška je samostatný prefabrikovaný díl. Odvodnění ploché střešky s přesahující atikou obstará dešťový svod. U sedlové a valbové střešky je dešťová voda odváděna okapem a svodem. Sedlová střešky bude opatřena krytinou z pálených tašek červené barvy. Bude instalován transformátor 22/0,42 kV, 400 kVA.

KABELOVÉ VEDENÍ VN 22 kV

Zemní kabel NA2xS2Y 1 x 150 mm²

Kabel 1,362 km

Připojení do rozvodného systému: Nové zemní kabelové vedení VN bude napojeno na sloupu VN č. 6 a ukončeno v nové kioskové trafostanici TS ZASTÁVKA.

VENKOVNÍ VEDENÍ NN

Izolované vodiče NFA2x 4 x 92 mm²

0,082 km

Podpěrné body:

Typ JB – 1 ks nové a 2 ks stávající

Typ DB – 0 ks nové a 1 ks stávající

KABEL NN

Zemní kabel NAYY

4 x 240 mm² – délka trasy 0,166 km, délka kabelu 0,174 km

4 x 150 mm² – délka trasy 1,172 km, délka kabelu 1,567 km

4 x 95 mm² – délka trasy 0,096 km, délka kabelu 0,269 km

4 x 50 mm² – délka trasy 0,089 km, délka kabelu 0,105 km

Z nové kioskové trafostanice „TS ZASTÁVKA“ bude vyvedeno celkem devět nových zemních kabelů NN.

DEMONTÁŽ

V rámci demontáže bude demontováno stávající venkovní vedení VN a NN včetně podpěrných bodů v celé trase kabelu VN a NN.

ZÁKLADY

Základy stožárů jsou navrženy pro třídu zeminy 3 – 4 dle ČSN EN 50 423-3 TNS 76 3110.01.

5. Stavba bude napojena:

- Jedná se o líniovou inženýrskou síť bez nutnosti napojení na dopravní infrastrukturu. Přijezd a přístup ke stavbě je zajištěn ze stávajících veřejně přístupných komunikací v předmětné části městyse Radostín nad Oslavou.

- Nové vedení VN bude provedeno odbočením ze stávajícího venkovního vedení VN a bude ukončeno v nové kioskové trafostanici TS ZASTÁVKA, z této nové TS bude napojeno nové a stávající zemní kabelové vedení NN.

Délka trasy nových kabelových rozvodů VN 439 m.

Délka trasy nových kabelových rozvodů NN 1523 m.

Délka trasy rekonstruovaného vedení NN (ve stávající trase) 82 m.

Účel (kapacita) stavby: účelem stavby je rekonstrukce - obnova distribuční sítě NN a úprava distribuční sítě NN, rekonstrukce venkovního vedení NN, nové zemní kabelové vedení VN.

Nové zemní kabelové vedení VN a NN, nové přípojky NN, rekonstrukce venkovního vedení NN, úprava distribuční sítě v Radostíně nad Oslavou.

Půdorysná velikost, výška stavby:

Zemní kabelové vedení NN (0,4 kV) v celkové délce cca 1,523 km (délka trasy), provedené kabelem typu NAYY 4x50 mm², NAYY 4x95 mm², NAVYY 4x150 mm² a NAYY 4x240 mm² včetně 1 ks pojistkové skříně SS 100/28 v plastovém pilíři a 1 ks rozpojovací skříně SR642/6, SR542/5, SR542/10, SD822/3, SR642/4, SR642/8, SR542/9, SR542/10 v plastovém pilíři, 21 ks pojistkové skříně SS, 1 ks SS 100/274 a 1 ks SS/26. Hloubka uložení kabelu v terénu bez zpevněného povrchu, při přechodech vjezdů a v zelené ploše je 0,7 m, v chodníku 0,35 m a ve vozovce min. 1 m.

Venkovního vedení NN v nové trase:

Rekonstrukce venkovního vedení NN (0,4 kV) v celkové délce cca 0,082 km (délka trasy), provedené izolovanými vodiči NFA2X 4x95 mm² od nového sloupu č. 182 (výměna ve stávajícím místě) až po stávající dvojitý betonový sloup č.185.

Zemní kabelové vedení VN (22 kV) v celkové délce cca 1,362 km (délka trasy) provedené kabelem typu NA2XS2Y 1x150 mm² bude napojeno na sloupu VN č. 6 a ukončeno v nové kioskové trafostanici TS ZASTÁVKA. Hloubka uložení kabelu je v chodníku a zelené ploše min. 1,0 m a v silnici mim, 1,2 m.

Nová trafostanice je umístěna na pozemku p. č. 6/13 katastrální území Radostin nad Oslavou.

Trafostanice bude umístěna jako samostatně stojící objekt. Transformátor 22/0, 42 kV, 400 kVA, Bude použit nový rozvaděč SIEMENS 8DJH RRT.

Obsah záměru je v souladu s předloženou situací projektovaného vedení v měřítku 1:500, č. výkresu C 4.1 a C 4.2 který je součástí dokumentace vypracované z 04/2020 Jarmil Gregor (ČKAIT – 1400125), ELprojekty, s.r.o., Jihlava, Chlumova 5429/1a, PSČ 586 01, sídlo společnosti Velké Meziříčí, Náměstí 80/4, PSČ 594 01.

6. Předmětná stavba dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bodu 5. stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení a lze ji na základě tohoto rozhodnutí provést (realizovat).

Pro realizaci stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude realizována podle dokumentace záměru ověřené stavebním úřadem, kterou vypracoval Jarmil Gregor (ČKAIT – 1400125), ELprojekty, s.r.o., Jihlava, Chlumova 5429/1a, PSČ 586 01, sídlo společnosti Velké Meziříčí, Náměstí 80/4, PSČ 594 01. Případné změny musí být předem projednány a povoleny podle příslušného ustanovení stavebního zákona.
2. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (ve znění pozdějších předpisů), upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb, a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem a předpisů na stavbu se vztahujících.
3. Při realizaci stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcího předpisu, tj. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích) a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
4. Zhotovitel stavby je povinen podle § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které odpovídají požadavkům daným v citovaném ustanovení.
5. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) a bude organizováno v rozsahu dle dokumentace ověřené stavebním úřadem. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum. Práce, jejichž hluchnost by přesahovala 50 dB, nebudou proto prováděny v době od 21 hodin do 7 hodin. V případě zásahu do veřejných ploch nebo komunikací je nutno předem požádat o souhlas příslušného vlastníka a správce. Případný zásah do soukromých pozemků musí být předem projednán s jejich vlastníky. Po celou dobu realizace stavby bude také staveniště (v celém rozsahu) zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob.
6. Před zahájením stavby musí být vytýčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou v souladu s podmínkami tohoto rozhodnutí. Jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, stavebník dle ustanovení § 121 stavebního zákona předloží stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu mj. dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby a pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, doloží stavebník též geometrický plán (popř. pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník rovněž doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce).
7. Před započítím zemních prací je nutné požádat vlastníky anebo správce stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury dotčených předmětnou stavbou o vytýčení tras jejich stávajících

- podzemních vedení na místě samém. Následně stanovené podmínky jednotlivými vlastníky anebo správci stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury pak musí být respektovány. Zahájení zemních prací oznámí stavebník (zhotovitel stavby) vlastníkům anebo správcům stávajících toků a vedení technické a dopravní infrastruktury a vlastníkům pozemků a staveb, dotčených shora uvedenou stavbou, nejméně 15 dnů předem.
8. Na stavbě nebo na staveništi musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady, týkající se provádění stavby nebo její změny (popř. jejich kopie); při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu musí být dle § 157 stavebního zákona veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.
 9. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky a požadavky dotčených orgánů, vlastníků anebo správců stávajících toků a vedení technické a dopravní infrastruktury a ostatních účastníků řízení, uvedené ve stanoviscích, vyjádřeních, souhlasech, ... apod. – a to:

v závazném stanovisku a vyjádřeních Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí ze dne 17.06.2020 pod č. j. ŽP/1108/20/MK (výňatek):

Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) - vyjádření:

Záměr řešený v projektové dokumentaci se dotkne pozemků do zemědělského půdního fondu. K návrhu tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí se v souladu s ustanovením § 7 odst. 4) zákona číslo 334/1992 Sb. v platném znění, vždy vyjádří orgán ochrany zemědělského půdního fondu. Vyjádření k návrhu trasy bude vydáno na základě řádně podané žádosti včetně příloh.

Ochrana ovzduší – vyjádření:

Záměr řešený v předložené projektové dokumentaci nevyžaduje vydání závazného stanoviska, protože předložené materiály k akci neřeší stacionární zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

Upozornujeme, že je třeba při stavební činnosti minimalizovat prašnost vhodným technickým opatřením (zkrápění, čištění komunikací znečištěných stavbou, ...).

Ochrana přírody - vyjádření:

Dle § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením. Dřeviny v blízkosti stavby je třeba ochránit před poškozením dle normy ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (zejm. článku 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením, 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam).

ve vyjádření Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí ze dne 12.10.2020 pod č. j. ŽP/1708/20/SJ (výňatek):

dle § 7 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle § 15 písmene i) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění (dále jen „zákon“)

vydává

dle § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a podle ustanovení § 7, odst. 4 zákona

vyjádření

k návrhu vedení trasy v rámci stavby: „Radostin nad Oslavou - rekonstrukce NN, TS Zastávka“, popis stavby: - jedná se o rekonstrukci distribuční sítě VN, NN a výstavbu nové kioskové trafostanice VN/NN. V souvislosti s plánovanou realizací výše uvedené akce by mělo dojít k náhradě stávajícího nevyhovujícího venkovního vedení VN, NN za nové zemní kabelové vedení VN, NN a výstavbě nové kioskové trafostanice VN/NN v části obce Radostin nad Oslavou.

Celková délka trasy nového zemního vedení je cca 160 m.

Záměr se dotkne pozemků:

- parcelní číslo dle KN 1822/17, druh pozemku - trvalý travní porost, k.ú. Radostin nad Oslavou
- parcelní číslo dle KN 1802, druh pozemku - trvalý travní porost, k.ú. Radostin nad Oslavou
- parcelní číslo dle KN 1419/6, druh pozemku - trvalý travní porost, k.ú. Radostin nad Oslavou
- parcelní číslo dle KN 1391/2, druh pozemku - zahrada, k.ú. Radostin nad Oslavou
- parcelní číslo dle KN 1402/2, druh pozemku - zahrada, k.ú. Radostin nad Oslavou

- parcelní číslo dle KN 1405/2, druh pozemku - zahrada, k.ú. Radostin nad Oslavou
- parcelní číslo dle KN 1412/3, druh pozemku - zahrada, k.ú. Radostin nad Oslavou
- parcelní číslo dle KN 2185/3, druh pozemku - zahrada, k.ú. Radostin nad Oslavou
- parcelní číslo dle KN 1413/2, druh pozemku - zahrada, k.ú. Radostin nad Oslavou
- parcelní číslo dle KN 14/2, druh pozemku - zahrada, k.ú. Radostin nad Oslavou
- parcelní číslo dle KN 14/4, druh pozemku - zahrada, k.ú. Radostin nad Oslavou
- parcelní číslo dle KN 38, druh pozemku - zahrada, k.ú. Radostin nad Oslavou
- parcelní číslo dle KN 799/31, druh pozemku - orná půda, k.ú. Radostin nad Oslavou
- parcelní číslo dle KN 6/1, druh pozemku - zahrada, k.ú. Radostin nad Oslavou

kteř jsou součástí zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF).

Investor stavby: E.ON Distribuce a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 28085400, zastoupená na základě plné moci společností ELprojekty, s.r.o., se sídlem Náměstí 80/4, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 29311501.

I. Podmínky vyjádření

Investor musí z hlediska ochrany zemědělské půdy dbát, aby dle ustanovení § 4 a § 8 zákona zejména:

1. Projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníky dotčené zemědělské půdy nebo jinou osobou oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat. Neprojednání provádění prací by mohlo v konečném důsledku vést k tomu, že vlastníkově nebo nájemci bude znemožněno hospodaření v souladu s § 3 odst. 4 zákona.
2. Provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám, aby byla co nejméně narušena organizace ZPF, hydrologické a odtokové poměry a síť zemědělských komunikací.
3. V trase podzemního vedení zajistil na vlastní náklad řádné provedení skrývky kulturních vrstev půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy v šířce pracovního pruhu s odděleným ukládáním ornice a podorničí a její opětovné rozprostření po provedení záhozu rýhy. Skrývka bude řádně uskladněna, zajištěn proti zaplevelení, odcizování a znehodnocování ornice (záznam o provedení skryté ornice vést v záznamu stavby).
4. V případě poškození vložených investic do půdy (meliorační zařízení), zajistil opravu na vlastní náklady.
5. Při provádění stavby učinil opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.

Vyjádření platí pouze v tomto rozsahu, o případnou změnu trasy je investor povinen požádat věcně a místně příslušný orgán ochrany ZPF při řízení o změně rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů.

Pokud by si práce spojené s budováním, opravami a údržbou vedení vyžádaly odnětí pozemku ze ZPF na delší dobu než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení dotčeného pozemku do původního stavu, jsou provozovatelé těchto prací dle § 8, odst. 3 zákona **povinni** požádat orgán ochrany ZPF o souhlas k odnětí půdy ze ZPF (§ 9 zákona).

Z tohoto důvodu investor písemně oznámí 15 dnů před zahájením nezemědělského využití pozemku orgánu ochrany ZPF, který toto vyjádření vydal, zahájení prací. Po ukončení prací, včetně uvedení pozemku do původního stavu, oznámí investor tuto skutečnost opět orgánu ochrany ZPF.

v závazném stanovisku Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru dopravy ze dne 05.10.2020 pod č.j.: OD/20/LK (výňatek):

Pro realizaci stanovuje následující podmínky:

1. Souběh vedení se silnicí bude proveden v zeleném pásu či chodníku bez poškození konstrukčních vrstev silnice. Pokud by však mělo dojít k dotčení součástí silnice, dodavatel prací (popř. investor) toto dotčení předem projedná s Krajskou správou a údržbou silnic Žďár nad Sázavou a požádá náš odbor dopravy a povolení zvláštního užívání silnice. K žádosti žadatel doručí souhlas KSÚS Žďár n.S., vyjádření Policie ČR – DI Žďár nad Sázavou a právo k pozemku (např. smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene).
2. Přečasně dopravní značení a zařízení (během prací) je možné osadit až po vydání samostatného přípisu "Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích" vydaného naším odborem na základě žádosti investora. Součástí žádosti bude situace zpracovaná

- projektantem se zakreslením dopravního značení navrženého v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., vyhlášky č. 294/2015 Sb. a Technických podmínek.
3. Během prací nesmí být na silnici a jejich součástech skladován žádný materiál, komunikace nesmí být poškozována a znečišťována. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.

ve stanovisku Obecního úřadu Radostín nad Oslavou ze dne 16.07.2020 pod č.j.: 814/20 (výňatek):

Úřad městyse Radostín nad Oslavou souhlasí s provedením akce – stavby „Radostín nad Oslavou: rekonstrukce vedení NN, TS Zastávka“, za podmínky, že provedení bude realizováno dle projektové dokumentace fi. El. projekty, s.r.o., Chlumova 1a, 586 01 JIHLAVA, zodpovědný projektant pan Vokurka s tím, že přechody přes místní komunikace budou realizovány dle projektové dokumentace (s tím, že v případě technické možnosti budou přechody přes MK realizovány podvrtem), překopy budou kvalitně zhutněny a povrch komunikace bude opraven asfaltovou směsí min. 30 cm přes hrany výkopu na každou stranu výkopu a všechny dotčené obecní parcely budou uvedeny minimálně do původního stavu (obrubníky, osetí travou apod.) nebo budou poškozené části opraveny. Po dokončení bude oprava komunikace odsouhlasena a převzata zástupci obce.

ve stanovisku obce Radostín nad Oslavou ze dne 16.07.2020 pod č.j.: 813/20 (výňatek):

Obec Radostín nad Oslavou souhlasí s provedením akce – stavby „Radostín nad Oslavou: rekonstrukce vedení NN, TS Zastávka“, za podmínky, že provedení bude realizováno dle projektové dokumentace fi. El. projekty, s.r.o., Chlumova 1a, 586 01 JIHLAVA, zodpovědný projektant pan Vokurka s tím, že přechody přes místní komunikace budou realizovány dle projektové dokumentace (s tím, že v případě technické možnosti budou přechody přes MK realizovány podvrtem), překopy budou kvalitně zhutněny a povrch komunikace bude opraven asfaltovou směsí min. 30 cm přes hrany výkopu na každou stranu výkopu a všechny dotčené obecní parcely budou uvedeny minimálně do původního stavu (obrubníky, osetí travou apod.) nebo budou poškozené části opraveny. Po dokončení bude oprava komunikace odsouhlasena a převzata zástupci obce. Na parcele č. 181/45 a 181/51 je umístěna dešťová kanalizace v majetku obce Radostín nad Oslavou, kterou je nutné před započítím prací vytyčit.

v závazném stanovisku Policie ČR Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, Dopravní inspektorát ze dne 29.07.2020 pod č.j. KRPJ-79266-1/ČJ-2020-161406-DING (výňatek):

1. Zvláštní užívání pozemních komunikací dle § 25 odst. 6 písm. c) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v rámci akce „Radostín n/O rek. NN, TS Zastávka“

Závazné stanovisko:

(ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)

Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, jako orgán vykonávající státní správu ve věcech provozu na pozemních komunikacích a bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v souladu s ustanovením § 124 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a v souladu s ustanovením § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, a jako orgán sloužící veřejnosti, jehož úkolem je mj. chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, k Vaší žádosti sděluje:

Podle § 2 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích je pozemní komunikace dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti. § 36 citovaného zákona upravuje podmínky styku dálnice, silnice a místní komunikace s vedeními a s okolím.

Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, za předpokladu souladu Vámi navrženého řešení s výše citovanými zákonnými ustanoveními, **souhlasí** se zvláštním užíváním dotčených pozemních komunikací (III/34826, místní komunikace) ve smyslu § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech).

2. „Radostín n/O – rek. NN, TS Zastávka“ – projektová dokumentace

Stanovisko:

(ve smyslu § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)

Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou **souhlasí** s předloženou projektovou dokumentací předmětné stavby.

3. Zvláštní užívání pozemních komunikací dle § 25 odst. 6 písm. c) 3 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v rámci „Radostín n/O – rek. NN, TS Zastávka“ protlak pod silnicí III/34826 a výkop v silnici III/34826 a místní komunikaci

Závazné stanovisko:

(ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)

Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, za předpokladu souladu rozsahu činností s předloženou dokumentací, za předpokladu učinění nezbytných a možných opatření k zajištění bezpečnosti provozu souhlasí se zvláštním užíváním předmětné pozemní komunikace ve smyslu § 25 odst. 6 písm. c) 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (provádění stavebních prací).

4. Přejížděná úprava provozu na pozemních komunikacích v rámci akce „Radostín n/O – rek. NN, TS Zastávka“ protlak pod silnicí III/34826 a výkop v silnici III/34826 a místní komunikaci

Stanovisko:

(ve smyslu § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích)

Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, v rozsahu vlastní příslušnosti, souhlasí s Vámi předloženým návrhem přechodné úpravy dle Vámi předložené žádosti a situace přechodného dopravního značení (schéma B/2 a B/3 TP66).

Pro provedení a umístění dopravního značení požadujeme soulad s platnými právními a technickými předpisy a požadujeme vytvoření stavu srozumitelného, přehledného a nad veškerou pochybnost.

ve vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, oddělení technicko-správních, Jihlavská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou ze dne 15.06.2020 pod zn. KSAUSPO/5815/2020 (výňatek):

Stavbou dojde k dotčení silnice III/34826 2x a 4x překopem této silnice 4x překopem této silnice v obci Radostín n. Oslavou pro umístění VN a NN kabelu.

Upozorňujeme Vás, že budeme požadovat souvislou opravu vozovky v celé šířce mezi krajními překopy tj. v celé délce mezi prvním a posledním překopem vč. podkladních vrstev.

Stavbu možno realizovat jako zvláštní užívání silničního pozemku, na základě rozhodnutí příslušného odboru dopravy.

Před zahájením stavebních prací bude uzavřena smlouva s naší organizací, ve které budou stanoveny technické podmínky pro provádění prací v silničních pozemcích.

Upozorňujeme rovněž na nutnost uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o věcném břemeni s vlastníkem dotčených pozemků, pokud tato nebyla již uzavřena v minulosti.

ve vyjádření ARCHAIA Brno z.ú., Bezručova78/15, Brno, pracoviště Jihlava, Židovská 26, Jihlava ze dne 17.07.2020 (výňatek):

Z hlediska ochrany archeologických nálezů jako kulturního a historického dědictví, lze se stavbu souhlasit za následujících podmínek:

1. Stavebník v době přípravy stavby, při níž hrozí narušení, poškození či zničení archeologických nálezů, zašle písemně Oznámení o zahájení stavební nebo jiné činnosti s uvedením všech kontaktních údajů a poskytnutím informací o rozsahu stavebních prací, na základě kterých se provede výpočet nákladů k provedení záchranného archeologického výzkumu. Toto Oznámení zašle Archeologického ústavu AVČR Brno, v.v.i. (pro býv. okresy Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou).
2. Archeologický ústav nebo jiná organizace oprávněná k provádění archeologických výzkumů v době přípravy stavby předloží stavebníkovi návrh dohody o podmínkách, za jakých bude záchranný archeologický výzkum proveden, přičemž tato dohoda musí být oběma stranami dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči uzavřena ještě před jakýmkoliv zásahem stavebníka do země. Nedojde-li k uzavření dohody, určí podmínky provádění archeologického výzkumu dle uvedeného zákona krajský úřad.
3. Stavebník umožní Archeologickému ústavu nebo jiné organizaci oprávněné k provádění archeologických výzkumů provedení archeologického výzkumu na předmětné stavbě v souladu

s odbornými standardy, v souladu s rozsahem stavebních prací a podle závažnosti zjištěných archeologických situací a movitých archeologických nálezů.

4. Stavebník předloží nálezovou zprávu, kterou po řádném provedení záchranného archeologického výzkumu obdržel od zhotovitele archeologického, jako doklad realizované záchranného výzkumu, pakliže to po něm bude pro účely kolaudace či předání stavby vyžadováno.

Doporučení: V případě, že se jedná o stavbu, kde náklady záchranného archeologického výzkumu hradí dle § 22 zák. 20/1987 stavebník, doporučujeme ještě v době inženýrské přípravy a zejména přípravy rozpočtu stavebního projektu, vyžádat si u územně příslušné organizace oprávněné provádět archeologické výzkumy kvalifikovaný rozpočet nákladů na tento výzkum. Včasné vyhotovení tohoto rozpočtu nákladů umožňuje stavebníkovi zakomponovat náklady na provedení archeologického výzkumu do celkového rozpočtu stavby nebo případně i do žádosti o dotaci, pokud je předmětná stavba hrazena např. z některého ROP či jiného dotačního titulu.

Zdůvodnění: Tím, že zákon ukládá za okolností uvedených ve výše citované normě stavebníkovi hradit náklady na archeologický výzkum, jsou tyto náklady na archeologický výzkum v takových případech zpravidla součástí uznatelných nákladů na stavbu.

ve stanovisku Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno ze dne 02.07.2020 pod zn. PM-19698/2020/5203/IN (výňatek):

Stavbou dojde k dotčení pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p. Realizací výše uvedené akce dojde ke křížení (řízený protlak) neupraveného drobného vodního toku (DVT) Znětínský potok IDVT 10185979, který je ve správě Povodí Moravy, s.p. závod Dyje. Přímý správce toku je provoz Náměšť nad Oslavou (ul. Třebíčská 188, 675 71 Náměšť nad Oslavou, úsekový technik Jan Strašák, DiS., tel. 568 620 417, e-mail: strasak@pmo.cz).

Stavba dále kříží zatrubněný bezejmenný DVT IDVT 101965594, správce neurčen, zatrubnění tvoří odpadní koryto z MVN ve vlastnictví obce Radostín nad Oslavou.

Řešená lokalita se nachází ve vodním útvaru ID VÚ: DYJ_098 Znětský potok od pramene po ústní do toku Oslava.

Stanovisko správce povodí a přímého správce DVT Znětínský potok IDVT 10185979

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí a správce toku následující

stanovisko:

a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.**

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) **Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem, za podmínek:**

1. Požadujeme uložení kabelu do chráničky minimálně 1,3 metru pod stávající dno potoka.
2. Přímému správci toku tj. provoz Náměšť nad Oslavou (ul. Třebíčská 188, 675 71 Náměšť nad Oslavou, úsekový technik Jan Strašák, DiS., tel.: 568 620 417, e-mail: strasak@pmo.cz bude písemně oznámeno zahájení prací alespoň 3 dny předem na adresu: provozovnamest@pmo.cz
3. Po dokončení stavby bude přímému správci toku zaslána dokumentace skutečného provedení křížení vodního toku včetně geodetického zaměření (Bpv + JTSK) na adresu provozovnamest@pmo.cz ve formátu PDF.

Upozorňujeme:

- Při realizačních pracích nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
- Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů v dotčeném území

II. Vyjádření Povodí Moravy, s. p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Navrženým záměrem dojde k dotčení pozemku parc. č. 2215/1 v k. ú. Radostín nad Oslavou, který je ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s. p. Pro vydání rozhodnutí příslušného orgánu státní správy je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčenému pozemku.

Řešení těchto majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku závodu Dyje (ul. Husova 760, 675 71 Náměšř nad Oslavou, tel. ☎ 541 637 573 - vedoucí útvaru JUDr. Jan Kubizňák).

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat písemnou žádost výše uvedenému útvaru závodu Dyje, s následujícím obsahem:

- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání,
- stupeň projektové dokumentace,
- pozemky, kterých se akce dotýká, k. ú., příp. další dotčený majetek Povodí Moravy, s. p. (úpravy apod.)
- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání,
- rozsah dotčení (zábor dočasný a trvalý),
- co konkrétně se bude na dotčených pozemcích realizovat,
- předpokládaná doba realizace (dny/měsíce/roky),
- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situací,
- investora stavby, případně plnou moc pro zastupování,
- doložení stanoviska útvaru správy povodí (útv. 203) Povodí Moravy, s. p., Dřevašská 11, 602 00 Brno, k příslušnému stupni PD.

ve stanovisku GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 ze dne 25.06.2020 pod zn. 5002164062 (výňatek):

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky:

- STL plynovody a STL přípojky

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytyčení PZ, viz. odst. 3 tohoto stanoviska – poskytnutý zákres je pouze orientační. Při souběhu, křížení technické IS při realizaci stavby požadujeme dodržení ČSN 73 6005, zákon č. 458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.

Při křížení silových kabelů s plynárenským zařízením bude kabel v místě křížení uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtky. Křížení bude kolmé. Přesah betonové chráničky u STL a NTL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být ztuhlá vrstva písku. Odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek bude provedena v souladu s ČSN 736005.

V případě křížení zemnicí sítě s plynovodní sítí požadujeme provést následující opatření:

- křížení bude kolmé nebo pod úhlem max. 60 st
- při křížení zemnicích pásků a plynovým potrubím PE bude realizována požární přepážka, která bude tvořena z betonové dlaždice 0,5x0,5x0,05 m, která místo křížení přesáhne na každou stranu o 0,2 m.
- páska uzemnění bude uložena 0,1 m pod kabelem v hloubce 0,7 m a položena v místě křížení na betonovou dlaždici
- uvedená opatření slouží k zamezení případných tepelných vlivů od uzemňovací pásky (zemnicí sítě) na plynárenská zařízení a přípojky

Stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů volně stojících, sloupů NN, atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení.

Info a následné stanovisko k přeložce: <http://www.gridservices.cz/ds-kontaktni-system/>

Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v dané lokalitě. Nutno řešit samostatně (<http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>).

Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení.

Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolovacích režimů o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
2. Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
3. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo Zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
4. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
5. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
6. Při provádění stavební činnosti vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
7. Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jeho poškození.
8. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita

bezvýkopová technologie.

9. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
10. Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices nebo NONSTOP Zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
11. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
12. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
13. Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojek vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
14. Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
15. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
16. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese <http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001568503 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

ve vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. („Vyjádření“) a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. („Všeobecné podmínky ochrany SEK“) ze dne 26.06.2020 pod č.j. 664232/20 (výňatek):

...Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen

- (i) Dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanoveny POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
- Dodržte ČSN 73 6005.
Vedení NN uložte v místě křížení pod kabelovou trasu SEK. Výkop pro vedení NN provádějte souběžně se SEK v takové vzdálenosti, aby nedošlo k odkrytí trasy SEK.
Před záhozem přivzvěte našeho pracovníka (tel: 724053840) ke kontrole každého odkrytí kabelové trasy. Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout; a
- (ii) Řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- i) Tyto Všeobecné i podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„CETIN“ znamená CETIN a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„Den“ je kalendářní den;

„Kabelovod“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Pavel Kubiš, tel.: 724 053 840, e-mail: pavel.kubis@cetin.cz;

„Pracovní den“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„Překládka“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„Stavba“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„Stavebník“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 23.01.2020 pod č.j. 516229/20;

„Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„Situační výkres“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„Žadatel“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CEJIN na telefonní číslo +420 238 462 690.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastníka SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšlena, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm. (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm. (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, WN a ZWN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčít trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasou SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při (i) projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze (ii) země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného

- souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNE PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

-v listinné podobě;

-e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

ve stanovisku společnosti Vodárenská akciová společnost, a. s., divize Žďár nad Sázavou ze dne 08.07.2020 pod č.j.: ZR/2542/2020-Še (výňatek):

1. Vyjádření k technickému řešení projektu

S navrženým řešením v rozsahu dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení VAS

souhlasí.

VAS upozorňuje, že v souladu s ustanovením §159 odst. (1) - (3) zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a následně i bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.

2. Vyjádření k realizaci stavby a uvedení stavby do provozu

2.1 Realizace stavby „Radostín n/O rek. NN, TS Zastávka“

2.1.1. Upozorňujeme na věcnou a časovou koordinaci stavby se stavbou „Radostín n. Oslavou – rekonstrukce vodovodu podél silnice III/34826 od č. p. 88 po 16“ – investor SVK Žďársko

2.1.2. Před zahájením realizace stavby požadujeme nejprve provést vytyčení trasy vodovodu a kanalizace ve správě VAS včetně vodovodních a kanalizačních přípojek.

Vytyčení vodovodu a kabelů ve správě VAS Vám na objednávku zajistí útvar dispečinku VAS (telefon: 566 651 159, 724 102 777).

Vytyčení kanalizace ve správě VAS Vám na objednávku zajistí mistr provozu kanalizací a ČOV Velké Meziříčí, pan Klimeš (telefon: 566 523 921, 602 705 554).

V místech, kde bude navržená stavba umístěna v ochranném pásmu stávajícího vodovodu a kanalizace ve správě VAS přesnost stávajícího vodovodu a kanalizace ve

správě VAS určit zemními sondami na náklady výše uvedeného investora, a to za přítomnosti, níže uvedených odpovědných pracovníků VAS (viz. níže bod č. 2.1.5.).
Za vytyčení vodovodních a kanalizačních přípojek nacházejících se v zájmovém území stavby je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) v platném znění zodpovědný jejich majitel - majitel pozemku či stavby připojených na vodovod a kanalizaci, neprokáže-li se opak.

2.1.3. V souběhu požadujeme dodržet minimální vzdálenost stavby od:

□ vodovodu a kanalizace ve správě VAS v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) v platném znění - 1,5 m **(v místech, kde z prostorových důvodů nebude možné dodržet více uvedenou vzdálenost, souhlasí VAS s umístěním navržené stavby v ochranném pásmu stávajícího vodovodu a kanalizace ve správě VAS v souladu s předloženou zastavovací situací č. výkresu C 2.1 a C 2.2 VAS však upozorňuje, že tato vzdálenost musí být minimálně v souladu s ČSN 73 6005, tj. minimální vzdálenost vnějšího líce chráničky stavby od vnějšího líce sondou vytyčeného potrubí vodovodu 0,4 m a od vnějšího líce sondou vytyčeného potrubí kanalizace 0,5 m)**

□ vodovodních přípojek v souladu s ČSN 75 5411, článek 4.4 - 1,5 m

□ kanalizačních přípojek v souladu s ČSN 75 6101, článek 6.1.13 - 0,75 m.

V případě, že v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace ve správě VAS budou prováděny protlaky, požadujeme, aby v místě navržené startovací / cílové jámy učinil taková opatření, aby nedošlo k poškození stávajícího vodovodu a kanalizace ve správě VAS. Před zásypem startovací a cílové jámy protlaku požadujeme přizvat odpovědné pracovníky VAS (viz. níže bod č. 2.1.5.) k převzetí potrubí vodovodu a kanalizace ve správě VAS (a to pokud dojde v rámci provádění zemních prací startovací a cílové jámy protlaku k obnažení potrubí vodovodu a kanalizace).

2.1.4. Při křížení požadujeme dodržet:

□ úhel křížení stavby s vodovodem a s kanalizací ve správě VAS, s vodovodními a kanalizačními přípojkami v rozmezí 90 – 60°

□ minimální svislou vzdálenost v souladu s ČSN 73 6005

□ zemní kabely VN uložit do chráničky.

V případě, že v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace ve správě VAS budou prováděny protlaky, požadujeme, aby kontrola křížení stavby s vodovodem a s kanalizací ve správě VAS byla odpovědným pracovníkem VAS provedena v okamžiku zahájení prací na protlaku. V případě, že

• **mistr provozu vodovodů Velké Meziříčí, pan Barák (telefon: 566 521 041, 602 576 097) nebude přizván k provádění protlaku v místě křížení stavby s vodovodem ve správě VAS, požaduje VAS na náklady výše uvedeného investora provést zemní sondy dotčeného úseku vodovodu ve správě VAS**

• **mistr provozu kanalizací a ČOV Velké Meziříčí, pan Klimeš nebude přizván k provádění protlaku v místě křížení stavby s kanalizací, požaduje VAS na náklady výše uvedeného investora provést kontrolní monitoring (průmyslovou kamerou) dotčeného úseku kanalizace.**

2.1.5. Ke kontrole výše uvedených podmínek požadujeme přizvat:

□ vodovod ve správě VAS a vodovodní přípojky (na veřejném prostranství) – mistra provozu vodovodů Velké Meziříčí, pana Baráka

□ kanalizace ve správě VAS a kanalizační přípojky (na veřejném prostranství) – mistra provozu kanalizací a ČOV Velké Meziříčí, pana Klimeše

O vlastních kontrolách musí být sepsány zápisy – **příloha č. 1.1. a 1.2.**

2.1.6. Případné škody na zařízení ve správě VAS způsobené stavbou „Radostín n/O – rek. NN, TS Zastávka“ hradí investor. Případné přeložky zařízení ve správě VAS vyvolané stavbou „Radostín n/O – rek. NN, TS Zastávka“ hradí dle zákona 274/2001 Sb. § 24 v platném znění investor.

2.2. Seznam dokladů nutných k uvedení stavby „Radostín n/O – rek. NN, TS Zastávka“ do provozu:

2.2.1. Předložení dokladů uvedených v bodě 2.1.5.

2.2.2. Předložení geodetického zaměření stavby v listinné podobě i v prostředí MicroStation (v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn)

Doklady uvedené v bodě č. 2.2.1. a 2.2.2. prosím předávejte:

- osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) - Ing. Jiřímu Šemrincovi
- osobně na VAS mimo úřední dny na podatelnu VAS - dveře č. 18
- zasláním elektronicky na e-mailovou adresu; semrinec@vaszr.cz
- zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

3. Vyjádření pro stavební úřad k vydání rozhodnutí o umístění stavby.

S vydáním rozhodnutí o umístění stavby na stavbu „Radostín n/O – rek. NN, TS Zastávka“ VAS

souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:

rozhodnutí o umístění stavby bude obsahovat seznam dokladů nutných k uvedení stavby do provozu, a to zejména:

1. geodetické zaměření stavby (včetně výškové polohy poklopů kanalizačních šachet osazených do nové nivelety upraveného terénu) v listinné podobě i v prostředí MicroStation (v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn)
2. stanovisko VAS o provedené kontrole a převzetí dokladů prokazujících splnění podmínek ochrany zařízení ve správě VAS dotčených stavbou.

ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu ze dne 12.06.2020 pod zn. P11356-26053471 (výňatek):

... V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VN

Distribuční trafostanice VN/NN

Podzemní vedení NN

Nadzemní vedení NN

Udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

- 1) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- 2) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- 3) Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Libor Zelený, tel.: 54514-3692, email: libor.zeleny@eon.cz.**

- 4) *Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.*
- 5) *Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhradujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.*
- 6) *Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN normám.*
- 7) *Přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.*
- 8) *Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005..*
- 9) *Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:*
 - a) *zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky*
 - b) *provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce*
 - c) *u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m*
 - d) *u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.*
- 10) *Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.*
- 11) *Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení VN a výkopové práce v OP podzemního vedení VN, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.*
- 12) *Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.*
- 13) *Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a neporušení podzemní uzemňovací soustavy.*
- 14) *Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby 800 22 55 77.*

Kontakty správců zařízení:

VN+NN Regionální správa, Jiří Olišar, tel.: 54514-5747, email: jiri.olisar@eon.cz

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

10. *Stavba bude realizována podle podmínek jednotlivých vlastníků anebo správců stávajících toků a vedení technické a dopravní infrastruktury. Při realizaci stavby musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.*
11. *Při realizaci stavby nesmí být narušeny stávající nadzemní a podzemní sdělovací kabely, zařízení, vedení a potrubí. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.*
12. *Při provádění stavebních prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb - zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi,...apod. Při realizaci stavby nesmí být také nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Zároveň také nesmí dojít ke znečišťování terénu,*

- povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do předchozího nebo náležitého stavu.
13. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství (mj. obaly od stavebních materiálů nesmí být likvidovány spalováním na místě,....apod.).
 14. V průběhu realizace stavby budou jednotlivé stavební práce (úseky) prováděny tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým pozemkům anebo stavbám, dotčených shora uvedenou stavbou.
 15. Při realizaci stavby bude zajištěna bezpečnost chodců a bezpečnost silničního provozu na stávajících přilehlých komunikacích. V případě znečištění či poškození stávajících přilehlých komunikací během provádění stavebních prací, zajistí investor (stavebník) jejich průběžné čištění a případné opravy (tzn., že zajistí jejich uvedení do předchozího nebo náležitého stavu).
 16. Dojde-li dle § 176 odst. 1 stavebního zákona při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce v místě nálezu přerušit (tuto povinnost může stavebník přenést smlouvou na stavebního podnikatele nebo na osobu zabezpečující přípravu stavby či provádějící jiné práce podle stavebního zákona); stavební úřad v dohodě s příslušným dotčeným orgánem stanoví podmínky k zabezpečení zájmů státní památkové péče a ochrany přírody a krajiny, popřípadě rozhodne o přerušení prací.
 17. **Terén pozemků, dotčených výše uvedenou stavbou, bude po provedení stavebních prací uveden zhotovitelem stavby do předchozího nebo náležitého stavu.**
 18. Stavba bude provedena dodavatelsky – stavebním podnikatelem, stanoveným na základě výběrového řízení (tj. dle § 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů).
 19. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze dle ustanovení § 119 odst. 1 stavebního zákona užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy. Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí vydává ten stavební úřad, který vydal povolení stavby. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na předepsaném formuláři. Stavebník předloží se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu mimo jiné dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci; jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby. Pokud je stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník rovněž doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce. Dle ustanovení § 122 odst. 1 stavebního zákona stavebník pro vydání kolaudačního souhlasu opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, nyní EG.D, a.s. (IČO - 28085400), Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
Městys Radostín nad Oslavou (IČO - 00295248), Radostín nad Oslavou 223, 594 44 Radostín nad Oslavou
Kraj Vysočina (IČO - 70890749), Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1
Povodí Moravy, s.p. (IČO - 70890013), Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2
Jana Kolbábková (nar. 07.03.1961), Vatín 91, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Jiří Sedláček (nar. 13.12.1950), Gen. Jaroše 1610/17, 594 01 Velké Meziříčí
František Fabík (nar. 26.01.1940), Radostín nad Oslavou 182, 594 44 Radostín nad Oslavou
Věra Fabíková (nar. 29.06.1944), Radostín nad Oslavou 182, 594 44 Radostín nad Oslavou
František Fabík (nar. 05.07.1967), Radostín nad Oslavou 181, 594 44 Radostín nad Oslavou
Ivana Fabíková (nar. 12.02.1967), Radostín nad Oslavou 181, 594 44 Radostín nad Oslavou
František Večeřa (nar. 26.09.1961), Radostín nad Oslavou 112, 594 44 Radostín nad Oslavou

Martin Hrubý (nar. 23.03.1976), Radostín nad Oslavou 134, 594 44 Radostín nad Oslavou
Marie Coufalová (nar. 13.01.1959), Radostín nad Oslavou 148, 594 44 Radostín nad Oslavou
Bc. Petr Hamáček (nar. 04.09.1982), Radostín nad Oslavou 91, 594 44 Radostín nad Oslavou
Miroslav Krejz (nar. 28.12.1957), Ostrov nad Oslavou 232, 594 45 Ostrov nad Oslavou
Eliška Krejzová (nar. 16.10.1963), Ostrov nad Oslavou 232, 594 45 Ostrov nad Oslavou
Vít Prokop (nar. 01.03.1956), Radostín nad Oslavou 61, 594 44 Radostín nad Oslavou
Karel Prokop (nar. 01.10.1966), Radostín nad Oslavou 230, 594 44 Radostín nad Oslavou
Jiřina Prokopová (nar. 08.10.1968), Radostín nad Oslavou 230, 594 44 Radostín nad Oslavou
Věra Ambrožová (nar. 07.10.1947), Radostín nad Oslavou 81, 594 44 Radostín nad Oslavou
Anna Straková (nar. 22.07.1953), Radostín nad Oslavou 221, 594 44 Radostín nad Oslavou
František Škapa (nar. 20.01.1967), Radostín nad Oslavou 10, 594 44 Radostín nad Oslavou
Josef Němec (nar. 08.02.1964), Radostín nad Oslavou 254, 594 44 Radostín nad Oslavou
Milouš Hromek (nar. 21.04.1949), Radostín nad Oslavou 6, 594 44 Radostín nad Oslavou
Alena Brabcová (nar. 23.07.1949), Na Úvoze 744/11, Žďár nad Sázavou 5, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Miloslav Brabec (nar. 17.09.1974), Vančurova 2094/12, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Lubomír Tlustoš (nar. 22.03.1970), Radostín nad Oslavou 22, 594 44 Radostín nad Oslavou
Jaroslav Řezníček (nar. 17.12.1960), Bobrová 81, 592 55 Bobrová
Miroslav Řezníček (nar. 28.12.1961), Bohdalov 123, 592 13 Bohdalov
Ing. Jaroslav Večeřa (nar. 09.04.1989), Radostín nad Oslavou 18, 594 44 Radostín nad Oslavou
Mgr. Jana Gabrielová (nar. 31.01.1986), Radostín nad Oslavou 88, 594 44 Radostín nad Oslavou
Bohuslav Halla (nar. 30.03.1979), Radostín nad Oslavou 304, 594 44 Radostín nad Oslavou
Bohuslav Halla (nar. 13.05.1943), Radostín nad Oslavou 143, 594 44 Radostín nad Oslavou
Vlastimil Inwald (nar. 05.03.1967), Radostín nad Oslavou 172, 594 44 Radostín nad Oslavou
František Sofka (nar. 07.03.1962), Nádražní 2136/48, Žďár nad Sázavou 6, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Marta Řezníčková (nar. 07.01.1965), Okružní 2012/58, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
František Řezníček (nar. 21.07.1948), Radostín nad Oslavou 87, 594 44 Radostín nad Oslavou

Odůvodnění

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování obdržel dne 08.09.2020 od žadatele E.ON Distribuce, a.s. (IČO - 28085400), F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, nyní EG.D, a.s. (IČO - 28085400), Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Veřejná infrastruktura technická – Radostín n/O – rek. NN, TS Zastávka (číslo stavby 1040018345) na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 156 (zastavěná plocha a nádvoří), 180 (zastavěná plocha a nádvoří), 215 (zastavěná plocha a nádvoří), 216 (zastavěná plocha a nádvoří), 181 (zastavěná plocha a nádvoří), 154 (zastavěná plocha a nádvoří), 182 (zastavěná plocha a nádvoří), 4 (zastavěná plocha a nádvoří), 298 (zastavěná plocha a nádvoří), 3 (zastavěná plocha a nádvoří), 295 (zastavěná plocha a nádvoří), 28 (zastavěná plocha a nádvoří), 26 (zastavěná plocha a nádvoří), 25 (zastavěná plocha a nádvoří), 24 (zastavěná plocha a nádvoří), 21 (zastavěná plocha a nádvoří), 183 (zastavěná plocha a nádvoří), 37 (zastavěná plocha a nádvoří), 32/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 31 (zastavěná plocha a nádvoří), 172 (zastavěná plocha a nádvoří), 192 (zastavěná plocha a nádvoří), 5 (zastavěná plocha a nádvoří), 1 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcely parcelní číslo 1822/17 (trvalý travní porost), 1802 (trvalý travní porost), 2200/1 (ostatní plocha), 1803 (ostatní plocha), 2215/1 (vodní plocha), 1419/6 (trvalý travní porost), 1391/2 (zahrada), 1391/1 (ostatní plocha), 2185/5 (ostatní plocha), 2217 (ostatní plocha), 2181/11 (ostatní plocha), 2181/3 (ostatní plocha), 1394/1 (ostatní plocha), 2185/4 (ostatní plocha), 1402/2 (zahrada), 1405/2 (zahrada), 1412/2 (ostatní plocha), 1412/3 (zahrada), 2181/10 (ostatní plocha), 2181/12 (ostatní plocha), 2185/3 (zahrada), 1413/2 (zahrada), 14/4 (zahrada), 14/2 (zahrada), 2168/6 (ostatní plocha), 38 (zahrada), 2168/7 (ostatní plocha), 2168/2 (ostatní plocha), 2177/6 (ostatní plocha), 2177/5 (ostatní plocha), 799/31 (orná půda), 2177/2 (ostatní plocha), 2168/8 (ostatní plocha), 6/10 (ostatní plocha), 6/1 (zahrada), 6/13 (ostatní plocha), 6/14 (ostatní plocha), 9/1 (ostatní plocha), 181/51 (ostatní plocha) v katastrálním území Radostín nad Oslavou.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.

Předložená žádost do vydání rozhodnutí byla předepsaným způsobem doložena, m.j. i těmito rozhodnutími, stanovisky a vyjádřeními:

- *plnou mocí pro zastupování ze dne 14.07.2020*
- *souhlasy vlastníků dotčených pozemků stavbou v souladu s ustanovení § 184a stavebního zákona s vyznačením na situačním výkrese*
- *závazným stanoviskem a vyjádřeními Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí ze dne 17.09.2018 pod č.j. ŽP/1466/18/PH*
- *rozhodnutím Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru dopravy ze dne 15.09.2020 pod č.j. OD/1196/20/LK (povolení zvláštního užívání komunikace – umístění inženýrské sítě do silničního pozemku)*
- *závazným stanoviskem Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru dopravy ze dne 05.10.2020 pod č.j. OD/20/LK*
- *stanoviskem GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2 ze dne 25.06.2020 pod zn. 5002164062*
- *vyjádřením společnosti CETIN a.s., Praha ze dne 26.06.2020 pod č.j.: 664232/20*
- *vyjádřením společnosti Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Žďár nad Sázavou ze dne 08.07.2020 pod č.j. ZR/2542/2020-Še*
- *vyjádřením společnosti E.ON Distribuce, a.s., nyní společností EG.D, a.s. ze dne 12.06.2020 pod zn. P11356-26053471*
- *závazným stanoviskem a vyjádřeními Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí ze dne 17.06.2020 pod č.j. ŽP/1108/20/MK*
- *vyjádřením Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí ze dne 12.10.2020 pod č.j. ŽP/1708/20/SJ k návrhu trasy nadzemního a podzemního vedení*
- *závazným stanoviskem Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí ze dne 21.10.2020 pod č.j. ŽP/1655/20/MB/1*

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování (dále jen „stavební úřad“) opatřením ze dne 05.10.2020 oznámil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry v území a žádost (po doplnění) poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhovaného záměru, upustil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů do 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení. Zároveň dotčené orgány a účastníky řízení upozornil mj. na koncentrační zásadu, jíž je daný proces ovládán – tzn., že dle § 89 odst. 1 stavebního zákona závazná stanoviska dotčených orgánů a námítka účastníků řízení musí být uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. Vzhledem k tomu, že v daném případě jde o řízení s velkým počtem účastníků doručují se jednotlivé písemnosti (tj. oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení) účastníkům řízení postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu (tj. veřejnou vyhláškou), přičemž obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, a dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě. Dle § 87 odst. 3 stavebního zákona se účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona v jednotlivých úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.

Ve stanovené lhůtě (ani v průběhu řízení) nebyly vzneseny a uplatněny žádné námítka ani připomínky. Žadatel v řízení také prokázal, že má k pozemkům, na nichž se uvedená stavba umístuje (a následně bude také realizovat), zajištěny souhlasy vlastníků v souladu s ustanovením § 184a vyznačeno na situačním výkrese, které žadateli dovolují tyto pozemky pro daný účel využít.

V řízení bylo kromě vlastnických nebo jiných věcných práv k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, taktéž zkoumáno, zda mohou být územním rozhodnutím přímo dotčena vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona. Při vymezení okruhu účastníků územního řízení stavební úřad dospěl k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle citovaného ustanovení § 85 stavebního zákona přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn (nebo toho, kdo má jiné věcné právo k těmto pozemkům nebo stavbám) a dále osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno – a to k sousedním pozemkům stavební parcela parcelní číslo 166/2 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na ní bez č. p. nebo č. ev. (garáž), 166/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na

ní s č.p. 142, 166/3 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na ní bez č. p. nebo č. ev. (garáž), 162/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na ní s č.p. 135, 7 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na ní s č.p. 15, 27 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na ní s č.p. 224, 23 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na ní s č.p. 8, 22 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na ní s č.p. 7, 20/2 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na ní s č.p. 115, 20/3 (zastavěná plocha a nádvoří) a rozestavěná stavba na ní bez č. p. nebo č. ev., 20/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na ní s č.p. 5, 19 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na ní s č.p. 4, 2 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na ní s č.p. 16, 464 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na ní bez č. p. nebo č. ev. (garáž), 392 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na ní s č.p. 277, 383 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na ní s č.p. 285, 313 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na ní s č. ev. 6 (stavba občanského vybavení), 34 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na ní s č.p. 98, 364/2 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na ní s č.p. 74, 6 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na ní s č.p. 88, 32/2 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na ní s č.p. 138, 35 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na ní s č.p. 20, 36 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na ní s č.p. 21, 40 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na ní s č.p. 23, 41 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na ní s č.p. 24 všechny stavební pozemky v katastrálním území Radostín nad Oslavou a pozemková parcela parcelní číslo 1391/4 (zahrada), 1804 (ostatní plocha), 1822/18, (trvalý travní porost), 1392 (ostatní plocha), 1399/2 (zahrada), 2237 (ostatní plocha), 1412/1 (zahrada), 2168/19 (ostatní plocha), 2230 (ostatní plocha), 1397/2 (zahrada), 1409/1 (zahrada), 6/3 (zahrada), 6/5 (ostatní plocha), 6/4 (ostatní plocha), 181/44 (ostatní plocha), 181/40 (ostatní plocha), 181/39 (ostatní plocha), 181/43 (ostatní plocha), 181/22 (ostatní plocha), 181/23 (ostatní plocha), 181/45 (ostatní plocha), 181/54 (trvalý travní porost), 6/2 (vodní plocha), 2168/11 (ostatní plocha), 6/11 (ostatní plocha), 2 (zahrada), 5/2 (zahrada), 3/1 (zahrada), 799/32 (orná půda), 799/33 (orná půda), 257/3 (zahrada), 257/2 (zahrada), 298/5 (ostatní plocha), 2186/1, (ostatní plocha), 2177/3 (ostatní plocha) a 157 (zahrada) všechny pozemky v katastrálním území Radostín nad Oslavou a také vlastníkům anebo správcům stávajících toků a vedení technické a dopravní infrastruktury dotčených předmětnou stavbou. Vlastnická anebo jiná věcná práva k dalším (sousedním a vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Závazná stanoviska dotčených orgánů a stanoviska nebo vyjádření vlastníků anebo správců stávajících toků a vedení technické a dopravní infrastruktury a ostatních účastníků územního řízení, která byla přiložena k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby anebo která byla stavebnímu úřadu předložena v průběhu územního řízení, byla zkoordinována a opodstatněné podmínky anebo požadavky uvedené v těchto stanoviscích a vyjádřeních, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí (vyjma těch podmínek anebo požadavků, uvedených ve stanoviscích a vyjádřeních dotčených orgánů, vlastníků anebo správců stávajících toků a vedení technické a dopravní infrastruktury a ostatních účastníků řízení, které byly již splněny nebo akceptovány, případně byly již zapracovány do předloženého záměru anebo do souvisejících rozhodnutí, a vyjma také těch, jež nesouvisí se zamýšleným záměrem).

Umístění navrhované stavby: Veřejná infrastruktura technická – Radostín n/O – rek. NN, TS Zastávka (číslo stavby 1040018345) na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 156 (zastavěná plocha a nádvoří), 180 (zastavěná plocha a nádvoří), 215 (zastavěná plocha a nádvoří), 216 (zastavěná plocha a nádvoří), 181 (zastavěná plocha a nádvoří), 154 (zastavěná plocha a nádvoří), 182 (zastavěná plocha a nádvoří), 4 (zastavěná plocha a nádvoří), 298 (zastavěná plocha a nádvoří), 3 (zastavěná plocha a nádvoří), 295 (zastavěná plocha a nádvoří), 28 (zastavěná plocha a nádvoří), 26 (zastavěná plocha a nádvoří), 25 (zastavěná plocha a nádvoří), 24 (zastavěná plocha a nádvoří), 21 (zastavěná plocha a nádvoří), 183 (zastavěná plocha a nádvoří), 37 (zastavěná plocha a nádvoří), 32/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 31 (zastavěná plocha a nádvoří), 172 (zastavěná plocha a nádvoří), 192 (zastavěná plocha a nádvoří), 5 (zastavěná plocha a nádvoří), 1 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcely parcelní číslo 1822/17 (trvalý travní porost), 1802 (trvalý travní porost), 2200/1 (ostatní plocha), 1803 (ostatní plocha), 2215/1 (vodní plocha), 1419/6 (trvalý travní porost), 1391/2 (zahrada), 1391/1 (ostatní plocha), 2185/5 (ostatní plocha), 2217 (ostatní plocha), 2181/11 (ostatní plocha), 2181/3 (ostatní plocha), 1394/1 (ostatní plocha), 2185/4 (ostatní plocha), 1402/2 (zahrada), 1405/2 (zahrada), 1412/2 (ostatní plocha), 1412/3 (zahrada), 2181/10 (ostatní plocha), 2181/12 (ostatní plocha), 2185/3 (zahrada), 1413/2 (zahrada), 14/4 (zahrada), 14/2 (zahrada), 2168/6 (ostatní plocha), 38 (zahrada), 2168/7 (ostatní plocha), 2168/2 (ostatní plocha), 2177/6 (ostatní plocha), 2177/5 (ostatní plocha), 799/31 (orná půda), 2177/2 (ostatní plocha), 2168/8 (ostatní plocha), 6/10 (ostatní plocha), 6/1 (zahrada), 6/13 (ostatní plocha), 6/14 (ostatní plocha), 9/1 (ostatní plocha), 181/51 (ostatní plocha) v katastrálním území Radostín nad Oslavou, jak je zakresleno v ověřeném situačním výkrese C 4.1 a C 4.2 který je součástí dokumentace vypracované z 04/2020 Jarmilem Gregorem (ČKAIT – 1400125), ELprojekty, s.r.o.,

Jihlava, Chlumova 5429/1a, PSČ 586 01, sídlo společnosti Velké Meziříčí, Náměstí 80/4, PSČ 594 01, v němž je vyznačeno směrové vedení navrhované stavby na výše uvedeném pozemku je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s územním plánem Radostín nad Oslavou, ve znění Změny č. I ÚP Radostín nad Oslavou, která nabyla účinnosti dne 11.08.2019 a s cíli a úkoly územního plánování definovanými v ustanovení § 18 a § 19 stavebního zákona (zejména pak s charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, neboť navrhovaný stavební záměr nikterak nenarušuje stávající charakter a urbanistické a architektonické hodnoty v daném území, nepředstavuje žádná rizika s ohledem na veřejné zdraví, životní prostředí, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání,...atd.). a dále je v souladu s dalšími veřejnými zájmy (o čemž svědčí zejména předložená stanoviska a vyjádření spolupůsobících dotčených orgánů) a současně vyhovuje i obecným požadavkům na využívání území stanoveným vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (ve znění pozdějších předpisů), a technickým požadavkům na stavby stanoveným vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (ve znění pozdějších předpisů) a s dalšími veřejnými zájmy, jež podle zvláštních právních předpisů hájí zejména spolupůsobící dotčené orgány, a protože v průběhu územního řízení neshledal důvody, které by bránily vydání rozhodnutí o umístění stavby, bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno a s dalšími veřejnými zájmy.

Stavební úřad v průběhu řízení posoudil předložený záměr žadatele o umístění shora uvedené stavby a připojené podklady z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal je s účastníky řízení a s dotčenými orgány a přezkoumal shromážděná stanoviska a vyjádření. Zjistil, že předložený záměr žadatele je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování (zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území), s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů (zejména s obecnými požadavky na využívání území), s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení, a protože v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Územní rozhodnutí je podle ustanovení § 73 odst. 2 správního řádu závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.

Seznam všech účastníků řízení:

E.ON Distribuce, a.s. nyní EG.D, a.s., městys Radostín nad Oslavou, Kraj Vysočina, Povodí Moravy, s.p., GasNet Služby, s.r.o., CETIN a.s., Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Žďár nad Sázavou, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Jana Kolbábková, Jiří Sedláček, František Fabík, Věra Fabíková, František Fabík, Ivana Fabíková, František Večeřa, Martin Hrubý, Marie Coufalová, Bc. Petr Hamáček, Miroslav Krejz, Eliška Krejzová, Vít Prokop, Karel Prokop, Jiřina Prokopová, Věra Ambrožová, Věra Ambrožová, Anna Straková, František Škapa, Josef Němec, Milouš Hromek, Alena Brabcová, Miloslav Brabec, Lubomír Tlustoš, Jaroslav Řezníček, Miroslav Řezníček, Ing. Jaroslav Večeřa, Mgr. Jana Gabrielová, Bohuslav Halla, Bohuslav Halla, Vlastimil Inwald, František Sofka, Marta Řezníčková, František Řezníček.

a dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:

stavební parcela parcelní číslo 166/2 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní bez č. p. nebo č. ev. (garáž)

stavební parcela parcelní číslo 166/1 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní s č.p. 142

stavební parcela parcelní číslo 166/3 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní bez č. p. nebo č. ev. (garáž)

stavební parcela parcelní číslo 162/1 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní s č.p. 135

stavební parcela parcelní číslo 7 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní s č.p. 15

stavební parcela parcelní číslo 27 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní s č.p. 224

stavební parcela parcelní číslo 23 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní s č.p. 8
stavební parcela parcelní číslo 22 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní s č.p. 7
stavební parcela parcelní číslo 20/2 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní s č.p. 115
stavební parcela parcelní číslo 20/3 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a rozestavěná stavba na ní bez č. p. nebo č. ev.
stavební parcela parcelní číslo 20/1 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní s č.p. 5
stavební parcela parcelní číslo 19 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní s č.p. 4
stavební parcela parcelní číslo 2 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní s č.p. 16
stavební parcela parcelní číslo 464 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní bez č. p. nebo č. ev. (garáž)
stavební parcela parcelní číslo 392 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní s č.p. 277
stavební parcela parcelní číslo 383 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní s č.p. 285
stavební parcela parcelní číslo 313 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní s č. ev. 6 (stavba občanského vybavení)
stavební parcela parcelní číslo 34 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní s č.p. 98
stavební parcela parcelní číslo 364/2 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní s č.p. 74
stavební parcela parcelní číslo 6 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní s č.p. 88
stavební parcela parcelní číslo 32/2 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní s č.p. 138
stavební parcela parcelní číslo 35 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní s č.p. 20
stavební parcela parcelní číslo 36 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní s č.p. 21
stavební parcela parcelní číslo 40 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní s č.p. 23
stavební parcela parcelní číslo 41 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní s č.p. 24
pozemková parcela parcelní číslo 1391/4 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 1804 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 1822/18 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 1392 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 1399/2 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 2237 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 1412/1 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 2168/19 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 2230 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 1397/2 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 1409/1 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 6/3 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 6/5 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 6/4 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 181/44 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 181/40 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 181/39 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 181/43 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 181/22 v katastrálním území Radostín nad Oslavou

pozemková parcela parcelní číslo 181/23 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 181/45 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 181/54 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 6/2 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 2168/11 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 6/11 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 2 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 5/2 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 3/1 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 799/32 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 799/33 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 257/3 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 257/2 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 298/5 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 2186/1 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 2177/3 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 157 v katastrálním území Radostín nad Oslavou

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava.


Územní rozhodnutí o umístění stavby platí 5 roků ode dne nabytí právní moci. Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti, bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Jaroslava Skřivánková
referent stavebního úřadu


Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: 7.1.2021

Datum sejmutí: 3.2.2021


Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

ÚŘAD MĚSTYSE
RADOSTÍN nad Oslavou
PSČ 594 44


Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

ÚŘAD MĚSTYSE
RADOSTÍN nad Oslavou
PSČ 594 44

V elektronické podobě
zveřejněno od: 2. 1. 2021

V elektronické podobě
zveřejněno do: 3. 2. 2021



Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění

Razítko:

ÚŘAD MĚSTYSE
RADOSTÍN nad Oslavou
PSČ 594 44



Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění

Razítko:

ÚŘAD MĚSTYSE
RADOSTÍN nad Oslavou
PSČ 594 44

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Rozdělovník

Účastníci řízení (doručení jednotlivě):

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, nyní EG.D, a.s. (IČO - 28085400), Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, prostřednictvím zástupce: ELprojekty, s.r.o., Chlumova 5429/1a, 586 01 Jihlava 1

EG.D, a.s. (IČO - 28085400), Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
(vyjádření ze dne 12.06.2020 pod zn. P11356-26053471)

Městys Radostín nad Oslavou, Radostín nad Oslavou 223, 594 44 Radostín nad Oslavou
(souhlas vlastníka pozemku vyznačen na situačním výkrese v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona a vyjádření ze 16.07.2020 pod 813/20)

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1
(souhlas vlastníka pozemku vyznačen na situačním výkrese v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona)

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veverří, 602 00 Brno 2
stanovisko ze dne 02.07.2020 pod zn. PM-19698/2020/5203/IN)

GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
(stanovisko ze dne 25.06.2020 pod zn. 5002164062)

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
(vyjádření ze dne 26.06.2020 pod č.j. 664232/20)

Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Žďár nad Sázavou, Studentská 1133/3, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
(vyjádření ze dne 08.07.2020 pod č.j. ZR/2542/2020-Še)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 1
(vyjádření ze dne 15.06.2020 pod zn. KSAUSPO/5815/2020)

Jana Kolbábková, Vatin 91, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
(souhlas vlastníka pozemku vyznačen na situačním výkrese v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona)

Jiří Sedláček, Gen. Jaroše 1610/17, 594 01 Velké Meziříčí
(souhlas vlastníka pozemku vyznačen na situačním výkrese v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona)

František Fabík, Radostín nad Oslavou 182, 594 44 Radostín nad Oslavou
(souhlas vlastníka pozemku vyznačen na situačním výkrese v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona)

Věra Fabíková, Radostín nad Oslavou 182, 594 44 Radostín nad Oslavou
(souhlas vlastníka pozemku vyznačen na situačním výkrese v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona)

František Fabík, Radostín nad Oslavou 181, 594 44 Radostín nad Oslavou
(souhlas vlastníka pozemku vyznačen na situačním výkrese v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona)

Ivana Fabíková, Radostín nad Oslavou 181, 594 44 Radostín nad Oslavou
(souhlas vlastníka pozemku vyznačen na situačním výkrese v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona)

František Večeřa, Radostín nad Oslavou 112, 594 44 Radostín nad Oslavou
(souhlas vlastníka pozemku vyznačen na situačním výkrese v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona)

Martin Hrubý, Radostín nad Oslavou 134, 594 44 Radostín nad Oslavou
(souhlas vlastníka pozemku vyznačen na situačním výkrese v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona)

Marie Coufalová, Radostín nad Oslavou 148, 594 44 Radostín nad Oslavou
(souhlas vlastníka pozemku vyznačen na situačním výkrese v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona)

Bc. Petr Hamáček, Radostín nad Oslavou 91, 594 44 Radostín nad Oslavou
(souhlas vlastníka pozemku vyznačen na situačním výkrese v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona)

Miroslav Krejz, Ostrov nad Oslavou 232, 594 45 Ostrov nad Oslavou
(souhlas vlastníka pozemku vyznačen na situačním výkrese v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona)

Eliška Krejzová, Ostrov nad Oslavou 232, 594 45 Ostrov nad Oslavou
(souhlas vlastníka pozemku vyznačen na situačním výkrese v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona)

Vít Prokop, Radostín nad Oslavou 61, 594 44 Radostín nad Oslavou
(souhlas vlastníka pozemku vyznačen na situačním výkrese v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona)

Karel Prokop, Radostín nad Oslavou 230, 594 44 Radostín nad Oslavou
(souhlas vlastníka pozemku vyznačen na situačním výkrese v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona)

Jiřina Prokopová, Radostín nad Oslavou 230, 594 44 Radostín nad Oslavou
(souhlas vlastníka pozemku vyznačen na situačním výkrese v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona)

Věra Ambrožová, Radostín nad Oslavou 81, 594 44 Radostín nad Oslavou
(souhlas vlastníka pozemku vyznačen na situačním výkrese v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona)

Anna Straková, Radostín nad Oslavou 221, 594 44 Radostín nad Oslavou
(souhlas vlastníka pozemku vyznačen na situačním výkrese v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona)

František Škapa, Radostín nad Oslavou 10, 594 44 Radostín nad Oslavou
(souhlas vlastníka pozemku vyznačen na situačním výkrese v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona)

Josef Němec, Radostín nad Oslavou 254, 594 44 Radostín nad Oslavou
(souhlas vlastníka pozemku vyznačen na situačním výkrese v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona)

Milouš Hromek, Radostín nad Oslavou 6, 594 44 Radostín nad Oslavou
(souhlas vlastníka pozemku vyznačen na situačním výkrese v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona)

Alena Brabcová, Na Úvoze 744/11, Žďár nad Sázavou 5, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
(souhlas vlastníka pozemku vyznačen na situačním výkrese v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona)

Miloslav Brabec, Vančurova 2094/12, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
(souhlas vlastníka pozemku vyznačen na situačním výkrese v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona)

Lubomír Tlustoš, Radostín nad Oslavou 22, 594 44 Radostín nad Oslavou
(souhlas vlastníka pozemku vyznačen na situačním výkrese v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona)

Jaroslav Řezníček, Bobrová 81, 592 55 Bobrová
(souhlas vlastníka pozemku vyznačen na situačním výkrese v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona)

Miroslav Řezníček, Bohdalov 123, 592 13 Bohdalov
(souhlas vlastníka pozemku vyznačen na situačním výkrese v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona)

Ing. Jaroslav Večeřa, Radostín nad Oslavou 18, 594 44 Radostín nad Oslavou
(souhlas vlastníka pozemku vyznačen na situačním výkrese v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona)

Mgr. Jana Gabrielová, Radostín nad Oslavou 88, 594 44 Radostín nad Oslavou
(souhlas vlastníka pozemku vyznačen na situačním výkrese v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona)

Bohuslav Halla, Radostín nad Oslavou 304, 594 44 Radostín nad Oslavou
(souhlas vlastníka pozemku vyznačen na situačním výkrese v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona)

Bohuslav Halla, Radostín nad Oslavou 143, 594 44 Radostín nad Oslavou
(souhlas vlastníka pozemku vyznačen na situačním výkrese v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona)

Vlastimil Inwald, Radostín nad Oslavou 172, 594 44 Radostín nad Oslavou
(souhlas vlastníka pozemku vyznačen na situačním výkrese v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona)

František Šofka, Nádražní 2136/48, Žďár nad Sázavou 6, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
(souhlas vlastníka pozemku vyznačen na situačním výkrese v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona)

Marta Řezníčková, Okružní 2012/58, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
(souhlas vlastníka pozemku vyznačen na situačním výkrese v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona)

František Řezníček, Radostín nad Oslavou 87, 594 44 Radostín nad Oslavou
(souhlas vlastníka pozemku vyznačen na situačním výkrese v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona)

Účastníci řízení, identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru (doručení veřejnou vyhláškou):

stavební parcela parcelní číslo 166/2 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní bez č. p. nebo č. ev. (garáž)

stavební parcela parcelní číslo 166/1 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní s č.p. 142

stavební parcela parcelní číslo 166/3 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní bez č. p. nebo č. ev. (garáž)

stavební parcela parcelní číslo 162/1 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní s č.p. 135

stavební parcela parcelní číslo 7 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní s č.p. 15

stavební parcela parcelní číslo 27 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní s č.p. 224

stavební parcela parcelní číslo 23 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní s č.p. 8

stavební parcela parcelní číslo 22 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní s č.p. 7

stavební parcela parcelní číslo 20/2 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní s č.p. 115

stavební parcela parcelní číslo 20/3 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a rozestavěná stavba na ní bez č. p. nebo č. ev.

stavební parcela parcelní číslo 20/1 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní s č.p. 5
stavební parcela parcelní číslo 19 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní s č.p. 4
stavební parcela parcelní číslo 2 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní s č.p. 16
stavební parcela parcelní číslo 464 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní bez č. p. nebo č. ev. (garáž)
stavební parcela parcelní číslo 392 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní s č.p. 277
stavební parcela parcelní číslo 383 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní s č.p. 285
stavební parcela parcelní číslo 313 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní s č. ev. 6 (stavba občanského vybavení)
stavební parcela parcelní číslo 34 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní s č.p. 98
stavební parcela parcelní číslo 364/2 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní s č.p. 74
stavební parcela parcelní číslo 6 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní s č.p. 88
stavební parcela parcelní číslo 32/2 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní s č.p. 138
stavební parcela parcelní číslo 35 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní s č.p. 20
stavební parcela parcelní číslo 36 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní s č.p. 21
stavební parcela parcelní číslo 40 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní s č.p. 23
stavební parcela parcelní číslo 41 v katastrálním území Radostín nad Oslavou a stavba na ní s č.p. 24
pozemková parcela parcelní číslo 1391/4 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 1804 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 1822/18 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 1392 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 1399/2 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 2237 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 1412/1 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 2168/19 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 2230 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 1397/2 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 1409/1 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 6/3 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 6/5 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 6/4 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 181/44 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 181/40 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 181/39 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 181/43 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 181/22 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 181/23 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 181/45 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 181/54 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 6/2 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 2168/11 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 6/11 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 2 v katastrálním území Radostín nad Oslavou
pozemková parcela parcelní číslo 5/2 v katastrálním území Radostín nad Oslavou



Ověřovací doložka (Digitální do listinné)

Ověřovací doložka konverze do dokumentu v listinné podobě podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění.

Ověřuji pod pořadovým číslem KP001/2021 že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v elektronické podobě ve formátu .pdf do podoby listinné, skládající se z 32 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstupující dokument byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 07.01.2021 14:33:01. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 07.01.2021 07:29:08. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 00B89763, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Public CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu (označující osobu) Jaroslava Skřivánková, 116, Město Žďár nad Sázavou, formát Neznámý.

Elektronický podpis nebyl označen elektronickým časovým razítkem. Číslo kvalifikovaného certifikátu 00B89763, vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb CN=PostSignum Public CA 4, O="Česká pošta, s.p.", OID.2.5.4.97=NTRCZ-47114983, C=CZ.

Vstup neobsahuje časové razítko.

Ověřující osoba: Marie Lavická

Vystavil: Obecní úřad Radostín nad Oslavou

Obecní úřad Radostín nad Oslavou dne 07.01.2021

Lavická

